



Марка	Поз	Сечение	Длина, мм	Кол-во, шт	Масса, кг	Примечание
CB1	1	Уголок 100x100x8	3522	2	4297	85,94
	2	Уголок 100x100x8	812	2	19,67	39,33
	3	Лист 8 x 90	40	4	0,79	3,17
	4	Лист 8 x 363	407	1	9,28	9,28
CB3	5	Уголок 100x100x8	3152	2	38,45	76,91
	6	Уголок 100x100x8	811	2	19,65	39,31
	3	Лист 8 x 90	40	4	0,79	3,17
	4	Лист 8 x 363	407	1	9,28	9,28
CB2	8	Уголок 100x100x8	1654	2	20,18	40,36
	3	Лист 8 x 90	40	1	0,79	0,79
		Наплавленный металл Р5				0,41
CB4	9	Уголок 100x100x8	1704	2	20,79	41,58
	3	Лист 8 x 90	40	1	0,79	0,79
		Наплавленный металл Р5				0,42
CB5	10	Уголок 80x80x7	3108	2	29,96	59,92
	11	Лист 8 x 80	125	2	0,63	1,26
		Наплавленный металл Р5				0,67
CB6	12	Уголок 80x80x7	3840	2	37,02	74,04
	3	Лист 8 x 80	125	3	0,63	1,89
		Наплавленный металл Р5				0,76

- Катета св-швоб kf = 6мм
- Изготовление и контроль качества по ГОСТ 23118-99 при коэффициенте точности k=0,4.
- Допуски на изготовление должны соответствовать СП 53-101-98
- Заводскую сварку выполнять п/а в смеси газов по ГОСТ 14771-76\*
- Сварочная проволока Sv0812С ГОСТ 2246-70\*
- Контроль качества сварных швов выполнять согласно ГОСТ 23118-99
- Места маркировки обозначены знаком Ø маркировать согласно п.4.14 ГОСТ 23118-99. Маркировать на 500 мм от края.
- Степень очистки конструкций от окислов-3 по ГОСТ9402-2004.
- Металлоконструкции окрасить двумя слоями грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82\*
- Все отв. Ø 23 мм
- \* - размеры для справки

Имя, И.Ф. Фамилия  
Подпись  
Дата

Марка	Поз	Сечение	Длина, мм	Кол-во, шт	Масса, кг
CB1	1	Уголок 100x100x8	3522	2	4297
CB1	2	Уголок 100x100x8	812	2	19,67
CB1	3	Лист 8 x 90	40	4	0,79
CB1	4	Лист 8 x 363	407	1	9,28
CB3	5	Уголок 100x100x8	3152	2	38,45
CB3	6	Уголок 100x100x8	811	2	19,65
CB3	3	Лист 8 x 90	40	4	0,79
CB3	4	Лист 8 x 363	407	1	9,28
CB2	8	Уголок 100x100x8	1654	2	20,18
CB2	3	Лист 8 x 90	40	1	0,79
CB4	9	Уголок 100x100x8	1704	2	20,79
CB4	3	Лист 8 x 90	40	1	0,79
CB5	10	Уголок 80x80x7	3108	2	29,96
CB5	11	Лист 8 x 80	125	2	0,63
CB6	12	Уголок 80x80x7	3840	2	37,02
CB6	3	Лист 8 x 80	125	3	0,63

Имя	Колч	Лист	Дата	Подп.	Лист
Разработчик	Кадейкина	05.14			
Проверил		05.14			

001-2014-КМД-24  
Здание пекарни по адресу г. Муравленко ЯНАО, ул. Нефтяников, 48  
КМД Лист 1